



EcoTex®-Jutegewebe

Typ SS

Technische Daten

Gewicht	ca. 500 g/m ²
Maschenweite	ca. 15 x 20 mm
Material	Rohjutfasern
Lieferbreite	1.2 m
Verarbeitung	maschinell gewoben
Bodendeckungsgrad	ca. 35-40 %
Lebensdauer	min. 1 Vegetationsperiode

Liefereinheiten

Kleinballen	1.20 x 50.0 m	=	60 m ²
Grossballen	(10 Kleinballen)	=	600 m ²

Anwendungsbereiche

Leichtgeneigte, humusierete Böschungen in jeder Situation, wo eine Begrünung innert 1 bis 2 Jahren möglich ist.

Befestigungsmittel

Haften aus Stahldraht ø 3.8 mm
 U-Bügel aus Stahldraht ø 6.0 mm
 Greenstakes
 Holzpflocke

Kombinationsmöglichkeiten

Begrünung im Nasssaatverfahren.
 Bepflanzung mit Bodendecker- oder Forstpflanzen (Gewebe niemals schneiden).
 Weidensteckhölzer.

Lieferung

Sofort ab Lager - solange Vorrat.
 Wirtschaftlichste Liefereinheit sind Grossballen.
 (Trocken gelagert bleibt Jute ohne weiteres 2 - 3 Jahre in einwandfreiem Zustand).