



Greentex®-Samenmatten

Typ GXJ

Technische Daten

Gewicht	ca. 680 g/m ²
Aufbau	Mehrschichtig aufgebautes Schafwolle - Viscosevlies mit eingearbeitetem Saatgut Stütz- und Haltegewebe aus Jutengewebe.
Lieferbreite	1.2 m
Lebensdauer	1.5 bis 2 Jahre

Liefereinheiten

Rollen	1.2 x 20 m	=	24 m ²
--------	------------	---	-------------------

Befestigungsmittel

Haften aus Stahldraht ø 3.7 mm
 U-Bügel aus Stahldraht ø 6.0 mm
 Biohaften
 Holzpflocke Länge: 20 cm, 30 cm

Anwendungsbereiche

Böschungen mit leichter bis mittlerer Neigung in jeder Situation. Auf Rohboden oder auf Oberboden einsetzbar.

Lieferung

Lieferung sofort ab Lager, solange Vorrat.

Einbau Kurzanleitung

Boden vorbereiten und einebnen.
 Greentex®Samenmatte direkt auf die Fläche locker ausrollen. Die Matte soll überall Bodenkontakt haben.
 Am oberen Ende die Matte mit U-Bügel oder Holzpflocke gut fixieren. Eventuell kann die Samenmatte spatentief eingegraben werden.
 Die Matte je nach Bedarf und Fläche zuschneiden.
 Die Samenmatte mit U- Bügel, Holzpflocke oder Eisenhaften befestigen. 4-5 Stk / m²

Kombinationsmöglichkeiten

Bepflanzung mit Forstpflanzen.
 Weidensteckhölzer.
 Verstärkung mit Steinschlagnetzen.

Samenmischungen

Böschungsmischung trocken mit CH-Oekotypen oder auf Kundenwunsch (ab 1'000 m²).